

Van: [REDACTED]@gmail.com
Verstuurd: Wed, 26 Jun 2024 17:04:17 +0200
Aan: Info Krimpenerwaard; Burgemeester@krimpenerwaard.nl
Onderwerp: Informatie aanvraag 19311342076, herbouwen schuur. 06-06-2024
Bijlagen: 2024-06-06 vergunning gmb-2024-254717.pdf, 2024-05-13 brief verlenging beslistermijn inzake Westeinde 30.pdf

Geacht College,

Hierbij verzoeken wij alle informatie te ontvangen betreffende omgevingsvergunning herbouwen schuur locatie Westeinde 30 Berkenwoude .

Naast de documenten willen wij graag de motivatie van zowel de aanvrager als de gemeente ontvangen over waarom er is afgeweken van het omgevingsplan.

****Achtergrondinformatie:****

Op het gesplitste deel van een voormalige boerderij (voor 1995) was de ruimte-voor-ruimte regeling van toepassing. Maximaal is er 150 m² aan bijgebouwen toegestaan. Op dit perceel wordt dit echter al met 400 m² overschreden. (Zijnde: verbouwde mestsilo, deze schuur, aanbouw woning, garage voormalige paardenstal, hooiberg). Voor de meeste van deze bouwwerken is er nooit een vergunning uitgegeven. Eerdere aanvragen zijn hiervoor afgewezen. De overschrijdingen en alles eromheen zijn al meerdere malen in detail aangegeven bij het college en de griffie.

Deze aanvraag “herbouwen van een schuur” is begin dit jaar aan ons medegedeeld, waarbij wij direct in het bijzijn van de gemeente hebben aangegeven dat dit in strijd is met het omgevingsplan.

De sloop van deze schuur had al vele jaren terug moeten plaatsvinden.

Er is geen instemming geweest voor deze mededeling. Alle omwonenden hebben zich uitgesproken tegen de plannen.

Ook het in begin 2021 ingediende ontwerpbestemmingsplan is door de raad (R&F) afgekeurd en op 7 december 2021 door de wethouder teruggenomen, oftewel ingetrokken ex tunc.

Verder verbaast het ons dat wij een brief hebben ontvangen waarin wordt medegedeeld dat beslissingen worden uitgesteld (zie bijgevoegde brief) en dat hier vergunningen worden uitgegeven die in strijd zijn met het omgevingsplan.

Wij hopen spoedig van u te horen.

Als we de informatie in detail ontvangen hebben, kunnen we pas verder op deze zaak ingaan.

Met vriendelijke groet,

