

Van: [redacted] <[redacted]@adriaanvanerk.nl>
Verzonden: 16-09-2024 16:35
Aan: [redacted] <[redacted]@krimpenerwaard.nl>
CC: [redacted]@adcim.nl
Onderwerp: FW: 20190594 RE: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

Dag [redacted]

Zie onderstaande reactie op de door provincie gestelde vragen.
Mocht er nadere toelichting noodzakelijk zijn dan helpen wij graag.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectontwikkelaar

+31 [redacted]



[Schrijf je in voor onze nieuwsbrief >](#)

[Bedrijfsgegevens \[redacted\] >](#)
[Disclaimer >](#)

Van: [redacted] <[redacted]@adcim.nl>
Verzonden: maandag 16 september 2024 15:09
Aan: [redacted] <[redacted]@adriaanvanerk.nl>
Onderwerp: 20190594 RE: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

Beste [redacted]
Project: ontwikkeling Molenpark te Bergambacht
Betreft: reactie op vragen van de Omgevingsdienst Haaglanden van d.d. 12 september 2024
Datum: 16 september 2024
Naar aanleiding van de gestelde vragen van de Omgevingsdienst Haaglanden van d.d. 12 september 2024 hierbij onze reactie/terugkoppeling:

1. Voor het voorbelasten van gronden heb ik meer informatie nodig om te bepalen of hiervoor een VV-plicht nodig is. Heb je meer informatie hierover:
 - a. Nut en noodzaak van de activiteit.
Betreft het voldoen aan de eisen van gemeente Krimpenerwaard, voor de aanleg van openbaar gebied waarbij de voldaan moet worden aan de restzettingseis van 20 cm in 30 jaar.
 - b. Hoe men het gaat uitvoeren. Graag een beschrijving van de stappen die men gaat uitvoeren voor het uitvoeren van voorbelasting.
Een korte beschrijving van uit te voeren werkzaamheden:
Vorbereiding op voorbelasting:
 - ☐ Opstellen en toepassing monitoringsplan omliggende bebouwing;
 - ☐ Toepassen verkeersmaatregelen;
 - ☐ Maaien van gewas;
 - ☐ Dempen van omliggende watergangen (werkzaamheden door HHSK reeds akkoord bevonden);
 - ☐ Aanbrengen van een tijdelijke damwandconstructie tbv stabiliteit voorbelasting;**Uitvoering van de voorbelasting:**
 - ☐ Laagsgewijs aanbrengen van het zand in lagen van 1 meter met 2 weken rusttijd daartussen;**Afwerking van de voorbelasting:**
 - ☐ Afwerken zandbed doormiddel Hydroseeding (papiercellulose) om verstuiwing tegen te gaan;Dit betreft een korte beschrijving, uiteraard zijn er nog kleine handeling daartussen om dit resultaat te komen.

c. De maximale diepte van de bodem ingreep.

Maximaal 4 meter onder bestaand maaiveld, conform PMV2021, artikel 96:

1. Artikel 36 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het verbod, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing is, indien:

a. ten minste veertien dagen voor aanvang melding is gedaan aan gedeputeerde staten, en
b. voldaan is aan de voorschriften, bedoeld in bijlage 2, onder B, voor die activiteit gestelde voorschriften.

2. Artikel 36 is evenmin van toepassing op:

a. een ingreep aan of in de bodem tot een diepte van 4 meter;

a) de aanleg en het veranderen van een gat onder de voorwaarde dat dit gat na gebruik weer wordt dichtgemaakt en de slecht-doorlatende eigenschappen zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld met een hiervoor geschikt product, zoals bentoniet, tenzij het gaat om een gat afkomstig van een gestuurde boring, in welk geval drillgrout of dÅmmer wordt toegepast;

b) de plaatsing van een peilbuis of een sondering tot aan het zoetbrakgrensvlak;

c) een ingreep waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet is verleend.

d. Wat voor verschillende gronden men gaat toepassen? Graag de specificaties hiervan aanleveren indien van toepassing anders graag de kwaliteitsklasse met het erkende kwaliteitscertificaat.

Er zal zand toegepast worden voor ophoging, klasse AchtergrondWaarde. Certificaten kunnen verstrekt worden als er een opdracht verleend is aan een opdrachtnemer. Graag zien we dit als voorschrift opgenomen in de vergunningverlening.

e. Gaat men ook een drainage uitvoeren? Zo ja, dan ook hierover hebben we gedetailleerde info hierover nodig over de drainageontwerp en de afmetingen denk aan,

- Type drainage – verticale kunststof strips;
- Afstand tussen drainagebuizen; - conform geotechnisch advies, h.o.h. 1,0 meter;
- Diepte van de drainage; - tot 4,0 meter onder bestaand maaiveld;
- Diameter van de drainagebuizen; - voor de verticale strips geldt dat dit ca. 2mm is. Voor de horizontale drainage geldt een diameter van ca. 100mm;
- Filtratiemateriaal; - aangebracht zand voor ophoging;
- Locatie van het afgevoerde water; - omliggend maaiveld, dit infiltreert hier of vloeit af naar de overige watergangen aangrenzend aan het plangebied;
- Infiltratiesnelheid; - niet bekend;
- Beschrijving welke risico's de drainage heeft op de omgeving; - er zal laagsgewijs opgehoogd worden, waarbij tevens waterspanningsmeters opgenomen zullen worden om de grondwaterspanning in de gaten te houden;
- Inschatting hoeveel grondwater afgevoerd gaat worden. – niet bekend.

Hopend hiermee voldoende terugkoppeling te hebben gegeven voor de nodige vervolgstappen.

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Projectleider



Rembrandtlaan 650
3362 AW Sliedrecht
Telefoon: +31 184 67 75 00
Mobiel: -
E-mail: info@adcim.nl
Internet: www.adcim.nl
Volg ADCIM online:



 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren. In geen geval is ADCIM b.v. aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verzuurde informatie.

Van: [redacted] <[redacted]@adriaanvanerk.nl>
Verzonden: donderdag 12 september 2024 11:50
Aan: [redacted] <[redacted]@adcim.nl>
Onderwerp: FW: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

Dag [redacted]
Zie onderstaande vragen; kan jij deze vandaag of morgen beantwoorden op grond van de door jou ingediende stukken?
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectontwikkelaar

+31 [redacted]



[Schrijf je in voor onze nieuwsbrief >](#)

[Bedrijfsgegevens \[redacted\] >](#)
[Disclaimer >](#)

Van: [redacted] <[redacted]@krimpenerwaard.nl>
Verzonden: donderdag 12 september 2024 11:34
Aan: [redacted] <[redacted]@adriaanvanerk.nl>
Onderwerp: FW: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

Hoi [redacted]

De provincie stelt nog een aantal vragen, kan jij deze aan mij beantwoorden zodat ik ze door kan zetten ?
Als er vragen zijn mag je mij altijd bellen op 06-[redacted]
Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,



Team VTH

[redacted]
Casemanager / Senior vergunningverlener

t. 14 0182
[redacted]@krimpenerwaard.nl

Postbus 51 2820 AB Stolwijk

Van: [redacted] <[redacted]@odh.nl>
Verzonden: donderdag 12 september 2024 10:39
Aan: [redacted] <[redacted]@krimpenerwaard.nl>
Onderwerp: RE: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

Hoi [redacted]

Bedankt voor je vraag, om deze goed te beantwoorden, heb ik extra informatie nodig. Een snelle beoordeling of advies is op dit moment helaas niet mogelijk, omdat we het belangrijk vinden dat alle aspecten zorgvuldig worden meegenomen. Wat ik wel kan doen is doorgeven welke informatie ik nodig heb om een wettelijk advies te geven. Kan je meer details aanleveren over:

1. Voor het voorbelasten van gronden heb ik meer informatie nodig om te bepalen of hiervoor een VV-plicht nodig is. Heb je meer informatie hierover:
 - a. Nut en noodzaak van de activiteit.
 - b. Hoe men het gaat uitvoeren. Graag een beschrijving van de stappen die men gaat uitvoeren voor het uitvoeren van voorbelasting.
 - c. De maximale diepte van de bodem ingreep.
 - d. Wat voor verschillende gronden men gaat toepassen? Graag de specificaties hiervan aanleveren indien van toepassing anders graag de kwaliteitsklasse met het erkende kwaliteitscertificaat.
 - e. Gaat men ook een drainage uitvoeren? Zo ja, dan ook hierover hebben we gedetailleerde info hierover nodig over de drainageontwerp en de afmetingen denk aan,
 - Type drainage
 - Afstand tussen drainagebuizen;
 - Diepte van de drainage;
 - Diameter van de drainagebuizen;
 - Filtratiemateriaal;
 - Locatie van het afgevoerde water;
 - Infiltratiesnelheid;
 - Beschrijving welke risico's de drainage heeft op de omgeving;
 - Inschatting hoeveel grondwater afgevoerd gaat worden.

Ik hoor graag van je, zodat we je verder kan helpen.

Met vriendelijke groeten,

Toetser & Vergunningverlener: Grondwaterbeschermingsgebieden

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling : Toetsing & Vergunningverlening

Team : Ruimte & Ondergrond

Telefoon : 06

E-mail : [odh.nl](mailto:odh@odh.nl)



Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postbus 14060
2501 GB Den Haag

(070) 2189900
odh.nl

omgevingsdiensthaaglanden.nl

Toetser en Vergunningverlener

Omgevingsdienst Haaglanden

06

Van: <odh@krimpenerwaard.nl>

Verzonden: maandag 9 september 2024 12:12

Aan: <odh@odh.nl>

Onderwerp: advies aanvraag ODH Molenpark Bergambacht

U ontvangt niet vaak e-mail van odh@krimpenerwaard.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Hoi

Vanmorgen hebben wij elkaar telefonisch gesproken over het voorbelasten van gronden binnen het bestemmingsplan Molenpark te Bergambacht (Molenlaan)

Ik heb via DSO een samenwerking aangemaakt (SAM 55762)

Hierbij de documenten.

Kan jij voor het voorbelasten een advies geven op de 14.2.2 onder a lid 1?

Alvast bedankt

Ps mag ook gewoon via de mail

14.2 Boringsvrije zone

14.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone' zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

14.2.2 Regels

- a. Op en in de gronden als bedoeld in [artikel 14.2.1](#) is het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en) uitsluitend toegestaan indien:
1. de kwaliteit van het grondwater niet onevenredig wordt geschaad;
 2. er geen bodemingrepen plaatsvinden dieper dan 4 m gemeten vanaf het bestaande maaiveld.
- b. Op en in de gronden als bedoeld in [artikel 14.2.1](#) is het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en), waarbij bodemingrepen plaatsvinden dieper dan 4 m gemeten vanaf het bestaande maaiveld, uitsluitend toegestaan indien daardoor de kwaliteit van het grondwater niet onevenredig wordt geschaad en het bevoegd gezag, alvorens hij een omgevingsvergunning verleent, schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de provincie Zuid-Holland.
- c. In afwijking van het bepaalde in [artikel 14.2.2 sub a](#) en [artikel 14.2.2 sub b](#) is het slaan van heipalen zonder verzwaarde voet toegestaan.

Met vriendelijke groet,



Team VTH

[Redacted]
Casemanager / Senior vergunningverlener

t. 14 0182

[Redacted]@krimpenerwaard.nl

Postbus 51 2820 AB Stolwijk